

Suicídios

Dados obtidos junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ao Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) - da Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE), vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde, do Mato Grosso do Sul - e ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Solimões (AM) registram a ocorrência de 106 suicídios entre os povos indígenas em 2016. Os dados enviados pela Sesai estão distribuídos por Dsei, instâncias responsáveis pelo atendimento à saúde nas comunidades indígenas. Dada a limitação das informações, não é possível fazer análises mais adequadas sobre as ocorrências em todo o país.

Os dados mostram uma situação bastante preocupante no estado do Amazonas, onde foram listados 50 suicídios nas áreas de abrangência dos Dsei Alto Rio Negro (6), Alto Rio Solimões (30), Médio Rio Purus (6), Médio Rio Solimões e Afluentes (6) e Vale do Javari (2). Segundo o coordenador do Dsei Alto Rio Solimões, Weydson Gossel Pereira, os 30 casos de suicídio entre os Tikuna estão relacionados ao consumo de álcool e drogas, dentro das comunidades indígenas: “Pela vigilância do óbito todos os casos de suicídio tem, também, histórico de álcool e drogas. Por exemplo: das 32 tentativas de suicídio, em 2016, 22 delas tiveram envolvimento com álcool, e essas 22 repetiram, depois, a tentativa. Chegamos em 30 suicídios no Alto Solimões, que é a nossa maior causa sempre. [Entre] os indígenas não é cultura se matar. O álcool, hoje, está presente e tem sido de grande influência para esse prejuízo enorme de vida se perdendo”¹.

Também continuam altos os registros de suicídio no Mato Grosso do Sul. Segundo consulta feita no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), foram 30 casos em 2016. O sistema registrou óbitos por lesões autoprovocadas com 6 vítimas com faixa etária entre 5 e 14 anos, 23 vítimas com faixa etária entre 15 e 49 anos e 1 vítima com 50 ou mais.

Suicídios em Mato Grosso do Sul – 2000 a 2016⁵

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Nº de Casos	44	40	38	53	42	50	40	40	59	42	40	45	53	73	48	45	30	782

- 1 Publicado em Radioagência Nacional, em 5 de julho de 2017: <http://radioagencianacional.ebc.com.br/direitos-humanos/audio/2017-07/trinta-ticunas-se-suicidaram-em-2016-influenciados-por-alcool-e>
- 2 Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE), vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)/Mato Grosso do Sul
- 3 Fonte: Dsei Alto Rio Solimões
- 4 Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) - da Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE), vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)/Mato Grosso do Sul
- 5 Com informações do Cimi, da Sesai e do Dsei Mato Grosso do Sul

Total de óbitos por lesões autoprovocadas em 2016

DSEI	Óbitos por lesões autoprovocadas
Mato Grosso do Sul ²	30
Alto Rio Solimões ³	30
Leste de Roraima	10
Yanomami	8
Alto Rio Negro	6
Médio Rio Purus	6
Médio Rio Solimões e Afluentes	6
Pernambuco	2
Vale do Javari	2
Ceará	2
Cuiabá	1
Maranhão	1
Rio Tapajós	1
Xavante	1
Total	106

Suicídios em Mato Grosso do Sul Incidência por faixa etária⁴

5-14 anos	15-49 anos	50 ou mais
20%	76,67%	3,33%